



FUNCTIONAL MUSHROOM & BOTANICAL CATALOG 2025

功能性菌菇 · 植物提取物类目录表 2025年版

灵芝 · 猴头菇 · 蛹虫草 · 白桦茸 · 香菇 · 灰树花 · 云芝 · 银耳 · 桑黄

Reishi · Lion's Mane · Cordyceps · Chaga · Shiitake · Maitake · Turkey Tail · Tremella · Phellinus

Where PhD Science Meets 5,000 Years of Chinese Medicine

博士级配方汇聚之地 · 联盟工厂全程直供

海南纽科生物医药科技有限公司 | 中国生物医药联盟 创始单位

About This Catalog | 关于本类目录表

NuCoreBio is China's premier OEM/ODM formulation partner — where PhD science, 5,000 years of TCM, and a 120-member certified factory alliance help global brands launch supplement products consumers feel, trust, and reorder. 海南纽科生物医药科技有限公司 · 中国生物医药联盟 创始单位

规格说明 — 有效成分含量对照表 Active Ingredient Specification Guide

| | |
|-------------------------------|---|
| 多糖 (Polysaccharides) | 如：多糖 10% = 含10%多糖 / e.g. 10% Polysaccharide content |
| 三萜 (Triterpenes) | 如：三萜 1% = 含1%三萜 / e.g. 1% Triterpene content |
| β-葡聚糖 (Beta-Glucan) | 如：β-葡聚糖 40% = 含40% β-葡聚糖 / e.g. 40% Beta-Glucan |
| 腺苷 (Adenosine) | 如：腺苷 0.5% = 含0.5%腺苷 / e.g. 0.5% Adenosine |
| 虫草素 (Cordycepin) | 如：虫草素 1% = 含1%虫草素 / e.g. 1% Cordycepin |
| 麦角硫因 (Ergothioneine) | 如：麦角硫因 1% = 含1%麦角硫因 / e.g. 1% Ergothioneine |
| 维生素D2 (Vitamin D2) | 如：维生素D2 2000IU/g / e.g. 2000IU/g Vitamin D2 |
| 目 (Mesh size) | 如：100目粉末 = 100 mesh powder / 粒径细度标准 |
| 双沉提纯法 (Dual-Precipitation) | 高纯度提取工艺，活性成分含量更高 / High-purity extraction method |
| 高密度提取物 (High-Density Extract) | 喷雾干燥工艺制备，流动性佳 / Spray-dried for better flowability |

Alliance Factory Direct | 联盟工厂直供

Every ingredient comes directly from a NuCoreBio Alliance member factory — no middlemen. Headquartered in the **Hainan Free Trade Port**, we pass zero-tariff & low-VAT policy savings directly to buyers.

本类目所有原料均由联盟成员工厂直接供应，无任何中间商环节。依托海南自由贸易港零关税优惠政策，将政策红利完整让利于国际买家。

WhatsApp: +86 158 6692 0149 | Email: Mc5896538@outlook.com | www.nucorebio.com

灵芝系列

Reishi / Ganoderma Series

NCB

| 产品名称 Product Name | 拉丁文/英文名 Latin / English Name | 可供规格 (有效成分含量) Available Specifications |
|----------------------|------------------------------------|---|
| 灵芝粉 | Ganoderma lucidum powder | 多糖 2% / 80目粉末 (Polysaccharides 2% / 80 mesh) |
| 灵芝菌丝体粉 | Ganoderma lucidum mycelium powder | 多糖 5% / 60目粉末 (Polysaccharides 5% / 60 mesh) |
| 灵芝提取物 | Ganoderma lucidum extract | 多糖 10% (Polysaccharides 10%) 多糖 30% / 三萜 1% (Polysaccharides 30% / Triterpenes 1%) 多糖 30% / 三萜 2% (Polysaccharides 30% / Triterpenes 2%) 多糖 40% / 三萜 0.2% (Polysaccharides 40% / Triterpenes 0.2%) 多糖 40% / 三萜 1% (Polysaccharides 40% / Triterpenes 1%) 多糖 50% / 三萜 1% (Polysaccharides 50% / Triterpenes 1%) β-葡聚糖 40%-G4 / 三萜 0.2% (β-Glucan 40%-G4 / Triterpenes 0.2%) β-葡聚糖 20% / 三萜 0.2% (β-Glucan 20% / Triterpenes 0.2%) β-葡聚糖 30% / 三萜 0.2% (β-Glucan 30% / Triterpenes 0.2%) 多糖 30% / 三萜 3% (Polysaccharides 30% / Triterpenes 3%) 多糖 30% / 三萜 4% (Polysaccharides 30% / Triterpenes 4%) 多糖 30% / 三萜 6% (Polysaccharides 30% / Triterpenes 6%) 多糖 20% / 三萜 10% (Polysaccharides 20% / Triterpenes 10%) 多糖 2% / 三萜 20% (Polysaccharides 2% / Triterpenes 20%) β-葡聚糖 30% / 三萜 4% (β-Glucan 30% / Triterpenes 4%) β-葡聚糖 40% / 三萜 6% (β-Glucan 40% / Triterpenes 6%) β-葡聚糖 30% (双沉提纯法) (β-Glucan 30% (Dual-Precipitation)) β-葡聚糖 20% (双沉提纯法) (β-Glucan 20% (Dual-Precipitation)) |
| 灵芝提取物 (喷) | Ganoderma lucidum extract | 多糖 10% / β-葡聚糖 40% (高密度提取物) (Polysaccharides 10% / β-Glucan 40% (High-Density Extract)) |
| 灵芝菌丝体提取物 | Ganoderma lucidum mycelium extract | 多糖 30%-烘干 (Polysaccharides 30%烘干) 多糖 30%-喷干 (Polysaccharides 30%喷干) 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) |
| 灵芝孢子粉 | Ganoderma lucidum spore | 280目粉末 水分7% (280 mesh 7%) |
| 破壁灵芝孢子粉 | Broken Ganoderma lucidum spore | 食健备--细粉 食健备--中粉 食健备--颗粒30目 特级 (出口专用) |

| 产品名称 Product Name | 拉丁文/英文名 Latin / English Name | 可供规格 (有效成分含量) Available Specifications |
|----------------------|---------------------------------|--|
| 灵芝孢子油 | Ganoderma lucidum spore extract | 三萜 20% / 过氧化值 ≤0.2% (Triterpenes 20% / Peroxide Value ≤0.2%) 三萜 30% / 过氧化值 ≤0.2% (Triterpenes 30% / Peroxide Value ≤0.2%) |
| 灵芝切片 | Slices of Ganoderma lucidum | 1-3mm厚度, 统货 |
| 灵芝粒 | Slices of Ganoderma lucidum | 1-3mm 厚度, 长度1-3cm |
| 紫芝粉 | Ganoderma sinensis powder | 多糖 2% / 80目粉末 (Polysaccharides 2% / 80 mesh) |
| 紫芝提取物 | Ganoderma sinensis extract | 多糖 30% (Polysaccharides 30%) |
| 平盖灵芝提取物 | Ganoderma applanatum extract | 多糖 30% (Polysaccharides 30%) β-葡聚糖 40%-G1 (β-Glucan 40%-G1) |
| 皱盖假芝提取物(血芝提取物) | Amauroderma rugosum extract | β-葡聚糖 20% (β-Glucan 20%) |
| 六色灵芝粉 | Six Ganoderma powder | 多糖 2% / 80目粉末 (Polysaccharides 2% / 80 mesh) |
| 六色灵芝提取物 (五色灵芝) | Six Ganoderma extract | 多糖 30% (Polysaccharides 30%) |

猴头菇系列

Lion's Mane / Hericium Series

NCB

| 产品名称 Product Name | 拉丁文/英文名 Latin / English Name | 可供规格 (有效成分含量) Available Specifications |
|----------------------|---------------------------------|--|
| 猴头菇粉 | Hericium erinaceus powder | 多糖 5% / 100目粉末 (Polysaccharides 5% / 100 mesh) 多糖 5% / 100目粉末 一级 (Polysaccharides 5% / 100 mesh) VD2 2000IU / g (相当于50ug / g) |
| 猴头菇菌丝体粉 | Lion's mane mycelium powder | 80目粉末 ; 多糖 >5.0% ; 三萜 >0.4% (80 mesh ; Polysaccharides >5.0% ; Triterpenes >0.4%) |
| 猴头菇提取物 | Lion's mane extract | 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 30% (Polysaccharides 30%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) β-葡聚糖 40%-G1 (β-Glucan 40%-G1) β-葡聚糖 30% (β-Glucan 30%) β-葡聚糖 20% (β-Glucan 20%) β-葡聚糖 30% (双沉提纯法) (β-Glucan 30% (Dual-Precipitation)) β-葡聚糖 30% / 三萜 2% (猴头菇酮) (β-Glucan 30% / Triterpenes 2% (Hericenone)) |
| 猴头菇提取物 (喷) | Lion's mane extract | 多糖 10% / β-葡聚糖 40% (高密度提取物) (Polysaccharides 10% / β-Glucan 40% (High-Density Extract)) |
| 猴头菇菌丝体提取物 | Lion's mane mycelium extract | 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 30% (喷) (Polysaccharides 30% (喷)) 三萜 4% (猴头菇素) (Triterpenes 4% (猴头菇素)) |

白桦茸系列

Chaga / Inonotus Series

NCB

| 产品名称 Product Name | 拉丁文/英文名 Latin / English Name | 可供规格 (有效成分含量) Available Specifications |
|----------------------|---|---|
| 白桦茸粉 | Chaga mushroom (Inonotus obliquus) powder | 多糖 5% / 80目粉末 (Polysaccharides 5% / 80 mesh) |
| 白桦茸菌丝体粉 | Chaga mycelium powder | 80目粉末 ; 多糖 >5.0% (80 mesh ; Polysaccharides >5.0%) |
| 白桦茸提取物 | Chaga extract | 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 30% (Polysaccharides 30%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) β-葡聚糖 40%-G4 / 三萜 0.2% (β-Glucan 40%-G4 / Triterpenes 0.2%) β-葡聚糖 30% (β-Glucan 30%) β-葡聚糖 20% (β-Glucan 20%) β-葡聚糖 20% / 三萜 2% (β-Glucan 20% / Triterpenes 2%) β-葡聚糖 20% / 三萜 4% (β-Glucan 20% / Triterpenes 4%) |
| 白桦茸提取物 (喷) | Chaga extract | 多糖 10% / β-葡聚糖 40% (高密度提取物) (Polysaccharides 10% / β-Glucan 40% (High-Density Extract)) |

冬虫夏草菌丝体系列

Cordyceps Sinensis Mycelium Series

NCB

| 产品名称 Product Name | 拉丁文/英文名 Latin / English Name | 可供规格 (有效成分含量) Available Specifications |
|----------------------|---|---|
| 蝙蝠蛾拟青霉菌丝体粉 | Paecilomyces hepiali mycelium powder (Cordyceps sinensis mycelium powder) | 80目粉末 ; 多糖 >5.0% ; 腺苷 >0.2% (80 mesh ; Polysaccharides >5.0% ; Adenosine >0.2%) |
| 蝙蝠蛾拟青霉菌丝体提取物 | Paecilomyces hepiali mycelium extract (Cordyceps sinensis mycelium extract) | 多糖 40% / 腺苷 0.5% (Polysaccharides 40% / Adenosine 0.5%) 多糖 30% / 腺苷 1.0% (Polysaccharides 30% / Adenosine 1.0%) 多糖 30% / 腺苷 0.5% (Polysaccharides 30% / Adenosine 0.5%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) β-葡聚糖 30%-G4 / 腺苷 0.5% (β-Glucan 30%-G4 / Adenosine 0.5%) β-葡聚糖 20% / 腺苷 0.5% (β-Glucan 20% / Adenosine 0.5%) |
| 蝙蝠蛾被毛孢菌丝体粉 | Hirsutella hepiali Chen et Shen (Cordyceps sinensis mycelium) | 80目粉末 ; 多糖 >5.0% ; 腺苷 >0.3% (80 mesh ; Polysaccharides >5.0% ; Adenosine >0.3%) |
| 虫草头孢菌丝体粉 | Cordyceps cephalospora mycelium powder | 80目粉末 ; 多糖 >5.0% ; 腺苷 >0.3% (80 mesh ; Polysaccharides >5.0% ; Adenosine >0.3%) |

蛹虫草系列

Cordyceps Militaris Series

NCB

| 产品名称 Product Name | 拉丁文/英文名 Latin / English Name | 可供规格 (有效成分含量) Available Specifications |
|----------------------|--------------------------------------|--|
| 蛹虫草粉 | Cordyceps militaris powder | 多糖 5% / 100目粉末 / 腺苷 0.1%-% (Polysaccharides 5% / 100 mesh / Adenosine 0.1%) 多糖 5% / 100目粉末 / 腺苷 0.1%-% C0.3% (Polysaccharides 5% / 100 mesh / Adenosine 0.1% C0.3%) 多糖 5% / 100目粉末 / 腺苷 0.1%-% C1% (Polysaccharides 5% / 100 mesh / Adenosine 0.1% C1%) 100目粉末 蚕蛹 (100 mesh) VD2 2000IU / g (相当于50ug / g) |
| 蛹虫草菌丝体粉 | Cordyceps militaris mycelium powder | 多糖 5% / 100目粉末 / 腺苷 0.1%-% C 0.1% (Polysaccharides 5% / 100 mesh / Adenosine 0.1% C 0.1%) |
| 蛹虫草提取物 | Cordyceps militaris extract | 多糖 40% / 腺苷 0.5% (Polysaccharides 40% / Adenosine 0.5%) 多糖 30% / 腺苷 0.5% / 虫草素 1% (Polysaccharides 30% / Adenosine 0.5% / Cordycepin 1%) 多糖 30% / 腺苷 0.5% / 虫草素 3% (Polysaccharides 30% / Adenosine 0.5% / Cordycepin 3%) 多糖 30% / 腺苷 0.5% (Polysaccharides 30% / Adenosine 0.5%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) β-葡聚糖 40%-G4 / 腺苷 0.5% (β-Glucan 40%-G4 / Adenosine 0.5%) β-葡聚糖 30% / 腺苷 0.5% (β-Glucan 30% / Adenosine 0.5%) β-葡聚糖 20% / 腺苷 0.5% (β-Glucan 20% / Adenosine 0.5%) β-葡聚糖 30% (双沉提纯法) (β-Glucan 30% (Dual-Precipitation)) β-葡聚糖 30% / 腺苷 0.5% / 虫草素 1% (β-Glucan 30% / Adenosine 0.5% / Cordycepin 1%) β-葡聚糖 30% / 腺苷 0.5% / 虫草素 3% (β-Glucan 30% / Adenosine 0.5% / Cordycepin 3%) |
| 蛹虫草提取物 (喷) | Cordyceps militaris extract | 多糖 10% / β-葡聚糖 40% / 腺苷 0.5% (高密度提取物) (Polysaccharides 10% / β-Glucan 40% / Adenosine 0.5% (High-Density Extract)) |
| 蛹虫草菌丝体提取物 | Cordyceps militaris mycelium extract | 多糖 40% / 腺苷 0.5% (Polysaccharides 40% / Adenosine 0.5%) 多糖 30% / 腺苷 0.5% (Polysaccharides 30% / Adenosine 0.5%) 多糖 30% / 腺苷 0.5% / 虫草素 1% (Polysaccharides 30% / Adenosine 0.5% / Cordycepin 1%) |

香菇系列

Shiitake / Lentinus Series

NCB

| 产品名称 Product Name | 拉丁文/英文名 Latin / English Name | 可供规格 (有效成分含量) Available Specifications |
|----------------------|--|--|
| 香菇粉 | Shiitake mushroom (Lentinus edodes) powder | 多糖 5% / 100目粉末 (Polysaccharides 5% / 100 mesh) 多糖 5% / 100目粉末 一级 (Polysaccharides 5% / 100 mesh) VD2 8000IU / g (相当于200ug / g) |
| 香菇菌丝体粉 | Shiitake mushroom mycelium powder | 80目粉末 ; 多糖 >5.0% (80 mesh ; Polysaccharides >5.0%) |

| 产品名称 Product Name | 拉丁文/英文名 Latin / English Name | 可供规格 (有效成分含量) Available Specifications |
|----------------------|---------------------------------|---|
| 香菇提取物 | Shiitake extract | 多糖 40% / 腺苷 0.5% (Polysaccharides 40% / Adenosine 0.5%) 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 30% (Polysaccharides 30%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) 多糖 96%-按克计 (Polysaccharides 96%按克计) β-葡聚糖 40%-G1 (β-Glucan 40%-G1) β-葡聚糖 30% (β-Glucan 30%) β-葡聚糖 20% (β-Glucan 20%) β-葡聚糖 30% (双沉提纯法) (β-Glucan 30% (Dual-Precipitation)) |
| 香菇提取物 (喷) | Shiitake extract | 多糖 10% / β-葡聚糖 40% (高密度提取物) (Polysaccharides 10% / β-Glucan 40% (High-Density Extract)) |
| 香菇菌丝体提取物 | Shiitake mycelium extract | 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 30% (Polysaccharides 30%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) |

灰树花系列

Maitake / Grifola Series

NCB

| 产品名称 Product Name | 拉丁文/英文名 Latin / English Name | 可供规格 (有效成分含量) Available Specifications |
|----------------------|--|--|
| 灰树花粉 | Maitake mushroom (Grifola frondosa) powder | 多糖 5% / 100目粉末 (Polysaccharides 5% / 100 mesh) VD2 2000IU / g (相当于50ug / g) |
| 灰树花菌丝体粉 | maitake mycelium powder | 80目粉末 ; 多糖 >5.0% (80 mesh ; Polysaccharides >5.0%) |
| 灰树花提取物 | maitake extract | 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 30% (Polysaccharides 30%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) β-葡聚糖 40%-G4 (β-Glucan 40%-G4) β-葡聚糖 30% (β-Glucan 30%) β-葡聚糖 20% (β-Glucan 20%) β-葡聚糖 30% / 麦角硫因 1% (β-Glucan 30% / Ergothioneine 1%) β-葡聚糖 30% (双沉提纯法) (β-Glucan 30% (Dual-Precipitation)) |
| 灰树花提取物 (喷) | maitake extract | 多糖 10% / β-葡聚糖 40% (高密度提取物) (Polysaccharides 10% / β-Glucan 40% (High-Density Extract)) |
| 灰树花菌丝体提取物 | maitake mycelium extract | 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 30% (Polysaccharides 30%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) |

云芝系列

Turkey Tail / Trametes Series

NCB

| 产品名称 Product Name | 拉丁文/英文名 Latin / English Name | 可供规格 (有效成分含量) Available Specifications |
|----------------------|---|---|
| 云芝粉 | Turkey tail mushroom (Coriolus versicolor) (Trametes versicolor) powder | 多糖 8% / 100目粉末 (Polysaccharides 8% / 100 mesh) |
| 云芝菌丝体粉 | Turkey tail mycelium powder | 80目粉末 ; 多糖 >5.0% (80 mesh ; Polysaccharides >5.0%) |
| 云芝提取物 | Turkey tail extract | 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 30% (Polysaccharides 30%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) β-葡聚糖 40%-G4 (β-Glucan 40%-G4) β-葡聚糖 30% (β-Glucan 30%) β-葡聚糖 20% (β-Glucan 20%) β-葡聚糖 30% (双沉提纯法) (β-Glucan 30% (Dual-Precipitation)) |
| 云芝提取物 (喷) | Turkey tail extract | 多糖 10% / β-葡聚糖 40% (高密度提取物) (Polysaccharides 10% / β-Glucan 40% (High-Density Extract)) |
| 云芝菌丝体提取物 | Turkey tail mycelium extract | 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 40% / Pro 12 (Polysaccharides 40% / Pro 12) 多糖 30% (Polysaccharides 30%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) |

银耳系列

Tremella / Snow Fungus Series

NCB

| 产品名称 Product Name | 拉丁文/英文名 Latin / English Name | 可供规格 (有效成分含量) Available Specifications |
|----------------------|---|---|
| 银耳粉 | White fungus (Tremella fuciformis) powder | 多糖 8% / 100目粉末 (Polysaccharides 8% / 100 mesh) |
| 银耳提取物 | Tremella extract | 多糖 80%-HA (Polysaccharides 80%HA) 多糖 80%-100WDA (Polysaccharides 80%100WDA) 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 30% (Polysaccharides 30%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) β-葡聚糖 40%-G4 (β-Glucan 40%-G4) β-葡聚糖 30% (β-Glucan 30%) β-葡聚糖 20% (β-Glucan 20%) β-葡聚糖 30% (双沉提纯法) (β-Glucan 30% (Dual-Precipitation)) |
| 银耳提取物 (喷) | Tremella extract | 多糖 10% / β-葡聚糖 40% (高密度提取物) (Polysaccharides 10% / β-Glucan 40% (High-Density Extract)) |
| 银耳菌丝体提取物 | Tremella mycelium extract | 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 30% (Polysaccharides 30%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) |

姬松茸系列

Agaricus Blazei (ABM) Series

NCB

| 产品名称 Product Name | 拉丁文/英文名 Latin / English Name | 可供规格 (有效成分含量) Available Specifications |
|----------------------|---|---|
| 姬松茸粉 | Agaricus blazei murill (ABM mushroom)powder | 多糖 8% / 100目粉末 (Polysaccharides 8% / 100 mesh) |
| 姬松茸菌丝体粉 | Agaricus blazei mycelium powder | 80目粉末 ; 多糖 >5.0% (80 mesh ; Polysaccharides >5.0%) |
| 姬松茸提取物 | Agaricus blazei extract | 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 30% (Polysaccharides 30%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) β-葡聚糖 40%-G1 (β-Glucan 40%-G1) β-葡聚糖 30% (β-Glucan 30%) β-葡聚糖 20% (β-Glucan 20%) β-葡聚糖 30% (双沉提纯法) (β-Glucan 30% (Dual-Precipitation)) |
| 姬松茸提取物 (喷) | Agaricus blazei extract | 多糖 10% / β-葡聚糖 40% (高密度提取物) (Polysaccharides 10% / β-Glucan 40% (High-Density Extract)) |
| 姬松茸菌丝体提取物 | Agaricus blazei mycelium extract | 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 30% (Polysaccharides 30%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) |

平菇系列

Oyster Mushroom Series

NCB

| 产品名称 Product Name | 拉丁文/英文名 Latin / English Name | 可供规格 (有效成分含量) Available Specifications |
|----------------------|--|--|
| 平菇粉 | Oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) powder | 多糖 5% / 100目粉末 (Polysaccharides 5% / 100 mesh) |
| 平菇提取物 | Oyster extract | 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 30% (Polysaccharides 30%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) β-葡聚糖 20%-G4+G0 (β-Glucan 20%-G4+G0) β-葡聚糖 20% / 麦角硫因 1% (β-Glucan 20% / Ergothioneine 1%) β-葡聚糖 20% / 麦角硫因 2% (β-Glucan 20% / Ergothioneine 2%) |
| 平菇提取物 (喷) | Oyster extract | 多糖 10% / β-葡聚糖 40% (高密度提取物) (Polysaccharides 10% / β-Glucan 40% (High-Density Extract)) |

鸡腿菇系列

Shaggy Mane / Coprinus Series

NCB

| 产品名称 Product Name | 拉丁文/英文名 Latin / English Name | 可供规格 (有效成分含量) Available Specifications |
|----------------------|---|--|
| 鸡腿菇粉 | Shaggy mane mushroom (Coprinus comatus)powder | 多糖 5% / 100目粉末 (Polysaccharides 5% / 100 mesh) |

| 产品名称 Product Name | 拉丁文/英文名 Latin / English Name | 可供规格 (有效成分含量) Available Specifications |
|----------------------|---------------------------------|--|
| 鸡腿菇提取物 | Coprinus comatus extract | 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 30% (Polysaccharides 30%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) β-葡聚糖 40%-G1 (β-Glucan 40%-G1) β-葡聚糖 30% (β-Glucan 30%) β-葡聚糖 20% (β-Glucan 20%) |
| 鸡腿菇提取物 (喷) | Coprinus comatus extract | 多糖 10% / β-葡聚糖 40% (高密度提取物) (Polysaccharides 10% / β-Glucan 40% (High-Density Extract)) |

杏鲍菇·金顶侧耳系列

King Oyster & Golden Oyster Series

NCB

| 产品名称 Product Name | 拉丁文/英文名 Latin / English Name | 可供规格 (有效成分含量) Available Specifications |
|----------------------|-----------------------------------|--|
| 杏鲍菇粉 | Pleurotus eryngii powder | 多糖 5% / 100目粉末 (Polysaccharides 5% / 100 mesh) |
| 杏鲍菇提取物 | Pleurotus eryngii extract | 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 30% (Polysaccharides 30%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) β-葡聚糖 40%-G4 (β-Glucan 40%-G4) β-葡聚糖 30% (β-Glucan 30%) β-葡聚糖 20% (β-Glucan 20%) β-葡聚糖 30% / 麦角硫因 1% (β-Glucan 30% / Ergothioneine 1%) β-葡聚糖 30% / 麦角硫因 2% (β-Glucan 30% / Ergothioneine 2%) |
| 杏鲍菇提取物 (喷) | Pleurotus eryngii extract | 多糖 10% / β-葡聚糖 40% (高密度提取物) (Polysaccharides 10% / β-Glucan 40% (High-Density Extract)) |
| 金顶侧耳 (榆黄蘑) 粉 | Pleurotus citrinopileatus powder | 多糖 5% / 100目粉末 (Polysaccharides 5% / 100 mesh) |
| 金顶侧耳 (榆黄蘑) 提取物 | Pleurotus citrinopileatus extract | β-葡聚糖 40%-G4 (β-Glucan 40%-G4) β-葡聚糖 30% (β-Glucan 30%) β-葡聚糖 20% (β-Glucan 20%) β-葡聚糖 30% / 麦角硫因 1% (β-Glucan 30% / Ergothioneine 1%) β-葡聚糖 30% / 麦角硫因 2% (β-Glucan 30% / Ergothioneine 2%) |

黑木耳·茯苓·猪苓系列

Black Fungus / Poria / Polyporus Series

NCB

| 产品名称 Product Name | 拉丁文/英文名 Latin / English Name | 可供规格 (有效成分含量) Available Specifications |
|----------------------|---|--|
| 黑木耳粉 (别名木耳粉) | Black fungus (Auricularia auricular) powder | 多糖 8% / 100目粉末 (Polysaccharides 8% / 100 mesh) |

| 产品名称 Product Name | 拉丁文/英文名 Latin / English Name | 可供规格 (有效成分含量) Available Specifications |
|----------------------|---------------------------------|--|
| 黑木耳提取物 | Auricularia extract | 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 30% (Polysaccharides 30%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) β-葡聚糖 20% (β-Glucan 20%) |
| 黑木耳提取物 (喷) | Auricularia extract | 多糖 10% / β-葡聚糖 40% (高密度提取物) (Polysaccharides 10% / β-Glucan 40% (High-Density Extract)) |
| 茯苓粉 | Poria cocos powder | 多糖 5% / 100目粉末 (Polysaccharides 5% / 100 mesh) |
| 茯苓提取物 | Poria cocos extract | 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 30% (Polysaccharides 30%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) β-葡聚糖 40%-G4 (β-Glucan 40%-G4) β-葡聚糖 30% (β-Glucan 30%) β-葡聚糖 20% (β-Glucan 20%) |
| 茯苓提取物 (喷) | Poria cocos extract | 多糖 10% / β-葡聚糖 40% (高密度提取物) (Polysaccharides 10% / β-Glucan 40% (High-Density Extract)) |
| 猪苓粉 | Polyporus umbellatus powder | 多糖 5% / 100目粉末 (Polysaccharides 5% / 100 mesh) |
| 猪苓提取物 | Polyporus umbellatus extract | 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 30% (Polysaccharides 30%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) β-葡聚糖 40%-G4 (β-Glucan 40%-G4) β-葡聚糖 30% (β-Glucan 30%) β-葡聚糖 20% (β-Glucan 20%) |
| 猪苓提取物 (喷) | Polyporus umbellatus extract | 多糖 10% / β-葡聚糖 40% (高密度提取物) (Polysaccharides 10% / β-Glucan 40% (High-Density Extract)) |

双孢菇·金针菇系列

Button Mushroom & Enoki Series

NCB

| 产品名称 Product Name | 拉丁文/英文名 Latin / English Name | 可供规格 (有效成分含量) Available Specifications |
|----------------------|---|--|
| 双孢菇粉 (别名蘑菇粉) | White mushroom (Button mushroom) (Agaricus bisporus) powder | 多糖 5% / 100目粉末 (Polysaccharides 5% / 100 mesh) |
| 双孢菇提取物 | Agaricus bisporus extract | 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 30% (Polysaccharides 30%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) β-葡聚糖 40%-G1 (β-Glucan 40%-G1) β-葡聚糖 30% (β-Glucan 30%) β-葡聚糖 20% (β-Glucan 20%) |
| 双孢菇提取物 (喷) | Agaricus bisporus extract | 多糖 10% / β-葡聚糖 40% (高密度提取物) (Polysaccharides 10% / β-Glucan 40% (High-Density Extract)) |
| 金针菇粉 | Enoki Mushroom (Flammulina velutipes) powder | 多糖 5% / 100目粉末 (Polysaccharides 5% / 100 mesh) |

| 产品名称 Product Name | 拉丁文/英文名 Latin / English Name | 可供规格 (有效成分含量) Available Specifications |
|----------------------|---------------------------------|---|
| 金针菇提取物 | Flammulina velutipes extract | 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 30% (Polysaccharides 30%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) β-葡聚糖 20%-G4+G0 (β-Glucan 20%-G4+G0) CH 80 壳聚糖80 |
| 金针菇提取物 (喷) | Flammulina velutipes extract | 多糖 10% / β-葡聚糖 40% (高密度提取物) (Polysaccharides 10% / β-Glucan 40% (High-Density Extract)) |

桑黄系列

Phellinus / Sanghuang Series

NCB

| 产品名称 Product Name | 拉丁文/英文名 Latin / English Name | 可供规格 (有效成分含量) Available Specifications |
|----------------------|---------------------------------|--|
| 桑黄粉 注：火木层孔菌 (PI) | Phellinus igniarius powder | 多糖 5% / 100目粉末 (Polysaccharides 5% / 100 mesh) |
| 桑黄菌丝体粉 | Phellinus mycelium powder | 80目粉末 ; 多糖 >5.0% (80 mesh ; Polysaccharides >5.0%) |
| 桑黄提取物 | Phellinus igniarius extract | 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 30% (Polysaccharides 30%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) β-葡聚糖 40%-G4 (β-Glucan 40%-G4) β-葡聚糖 30% (β-Glucan 30%) β-葡聚糖 20% (β-Glucan 20%) |
| 桑黄提取物 (喷) | Phellinus igniarius extract | 多糖 10% / β-葡聚糖 40% (高密度提取物) (Polysaccharides 10% / β-Glucan 40% (High-Density Extract)) |
| 桑黄菌丝体提取物 | Phellinus mycelium extract | 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 30% (Polysaccharides 30%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) |

绣球菌·裂蹄·复合提取物

Sparassis / Phellinus Linteus / Complex Series

NCB

| 产品名称 Product Name | 拉丁文/英文名 Latin / English Name | 可供规格 (有效成分含量) Available Specifications |
|----------------------|---------------------------------|--|
| 绣球菌粉 | Sparassis crispa powder | 多糖 5% / 100目粉末 (Polysaccharides 5% / 100 mesh) |
| 绣球菌提取物 | Sparassis crispa extract | 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 30% (Polysaccharides 30%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) β-葡聚糖 30%-G4 (β-Glucan 30%-G4) |
| 绣球菌提取物 (喷) | Sparassis crispa extract | 多糖 10% / β-葡聚糖 40% (高密度提取物) (Polysaccharides 10% / β-Glucan 40% (High-Density Extract)) |
| 裂蹄粉 | Phellinus linteus powder | 多糖 5% / 100目粉末 (Polysaccharides 5% / 100 mesh) |

| 产品名称 Product Name | 拉丁文/英文名 Latin / English Name | 可供规格 (有效成分含量) Available Specifications |
|----------------------|---------------------------------|--|
| 裂蹄提取物 | Phellinus linteus extract | 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 30% (Polysaccharides 30%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) β-葡聚糖 40%-G4 (β-Glucan 40%-G4) β-葡聚糖 30% (β-Glucan 30%) β-葡聚糖 20% (β-Glucan 20%) |
| 裂蹄提取物 (喷) | Phellinus linteus extract | 多糖 10% / β-葡聚糖 40% (高密度提取物) (Polysaccharides 10% / β-Glucan 40% (High-Density Extract)) |
| 复合食用菌提取物 (ahcc) | Complex mushroom extract (ahcc) | A.G 30% A.G 40% |

稀有珍贵菌种系列

Rare & Specialty Mushroom Species

NCB

| 产品名称 Product Name | 拉丁文/英文名 Latin / English Name | 可供规格 (有效成分含量) Available Specifications |
|----------------------|--|--|
| 木蹄粉 | Pyropolyporus fomentarius powder | 多糖 2% / 100目粉末 (Polysaccharides 2% / 100 mesh) |
| 木蹄提取物 | Pyropolyporus fomentarius extract | 多糖 30% (Polysaccharides 30%) |
| 苦白蹄粉 | Fomitopsis officinalis powder | 多糖 8% / 100目粉末 (Polysaccharides 8% / 100 mesh) |
| 苦白蹄提取物 | Fomitopsis officinalis extract | 多糖 30% / 三萜 4% (Polysaccharides 30% / Triterpenes 4%) |
| 黑松露粉 | Tuber melanosporum (perigord truffle) powder | 多糖 2% / 100目粉末 (Polysaccharides 2% / 100 mesh) |
| 黑松露提取物 | truffle extract | 多糖 30% (Polysaccharides 30%) |
| 松茸粉 | Tricholoma matsutake powder | 多糖 2% / 100目粉末 (Polysaccharides 2% / 100 mesh) |
| 松茸提取物 | Tricholoma matsutake extract | 多糖 30% (Polysaccharides 30%) |
| 白耙齿菌丝体提取物 | Irpex lacteus mycelium extract | 多糖 30% (Polysaccharides 30%) |
| 茶树菇粉 | Agrocybe aegerita powder | 多糖 2% / 100目粉末 (Polysaccharides 2% / 100 mesh) |
| 茶树菇提取物 | Agrocybe aegerita extract | 多糖 30% (Polysaccharides 30%) |
| 蜜环菌菌丝体粉 | Armillariella mellea mycelium powder | 多糖 5% / 60目粉末 (Polysaccharides 5% / 60 mesh) |
| 蜜环菌菌丝体提取物 | Armillariella mellea mycelium extract | 多糖 30% (Polysaccharides 30%) |
| 鸡油菌菌丝体提取物 | Cantharellus cibarius mycelium extract | 多糖 10% (Polysaccharides 10%) 多糖 30% (Polysaccharides 30%) |
| 美味牛肝菌粉 | Porcini(Boletus edulis) powder | 多糖 2% / 100目粉末 (Polysaccharides 2% / 100 mesh) |
| 美味牛肝菌提取物 | Porcini(Boletus edulis) extract | 多糖 30% (Polysaccharides 30%) |
| 安络小皮伞菌丝体提取物 | Marasmiellus androsaceus mycelium extract | 多糖 30% (Polysaccharides 30%) |
| 虎奶菇粉 | Pleurotus tuber-regium powder | 多糖 5% / 100目粉末 (Polysaccharides 5% / 100 mesh) |
| 红菇粉 | Russula vinosa lindblad powder | 多糖 5% / 100目粉末 (Polysaccharides 5% / 100 mesh) |

| 产品名称 Product Name | 拉丁文/英文名 Latin / English Name | 可供规格 (有效成分含量) Available Specifications |
|----------------------|--|--|
| 红菇提取物 | Russula vinosa lindblad extract | 多糖 30% (Polysaccharides 30%) |
| 草菇粉 | Volvariella volvacea powder | 多糖 5% / 100目粉末 (Polysaccharides 5% / 100 mesh) |
| 白松露粉 | Tuber magnatum powder | 多糖 5% / 100目粉末 (Polysaccharides 5% / 100 mesh) |
| 大球盖菇粉 | Stropharia rugosoannulata Farlow powder | 多糖 5% / 100目粉末 (Polysaccharides 5% / 100 mesh) |
| 大球盖菇提取物 | Stropharia rugosoannulata Farlow extract | 多糖 40% (Polysaccharides 40%) |
| 羊肚菌粉 | Morchella esculenta powder | 多糖 5% / 100目粉末 (Polysaccharides 5% / 100 mesh) |
| 羊肚菌提取物 | Morchella esculenta extract | 多糖 40% (Polysaccharides 40%) |
| 牛樟芝菌丝体提取物 | Antrodia cinnamomea (Antrodia camphorata)extract | 多糖 30% (Polysaccharides 30%) |
| 虎乳灵芝粉 | Lignosus rhinocerus (Cooke)powder | 多糖 2% / 80目粉末 (Polysaccharides 2% / 80 mesh) |
| 红缘层孔菌粉 | Fomitopsis pinicola powder | 多糖 2% / 80目粉末 (Polysaccharides 2% / 80 mesh) |
| 松针层孔菌粉 | Phellinus pini powder | 多糖 2% / 80目粉末 (Polysaccharides 2% / 80 mesh) |
| 桦剥管孔菌粉 | Piptoporus betulinus (Bull.:Fr.)Karst powder | 多糖 2% / 80目粉末 (Polysaccharides 2% / 80 mesh) |
| 薄树芝 (薄盖灵芝) 粉 | Ganoderma capense (Lloyd) Teng powder | 多糖 2% / 80目粉末 (Polysaccharides 2% / 80 mesh) |
| 松杉灵芝粉 | Ganoderma tsugae powder | 多糖 2% / 80目粉末 (Polysaccharides 2% / 80 mesh) |
| 竹荪粉 | Bamboo fungus (Dictyophora indusiata) powder | 多糖 2% / 80目粉末 (Polysaccharides 2% / 80 mesh) |
| 白背木耳粉 | Auricularia polytricha powder | 多糖 2% / 80目粉末 (Polysaccharides 2% / 80 mesh) |
| 金耳粉 | Tremella aurantialba powder | 多糖 2% / 80目粉末 (Polysaccharides 2% / 80 mesh) |
| 榆耳粉 | Gloeostereum incarnatum powder | 多糖 2% / 80目粉末 (Polysaccharides 2% / 80 mesh) |
| 血耳粉 | Tremella sanguinea Peng powder | 多糖 2% / 80目粉末 (Polysaccharides 2% / 80 mesh) |
| 黑牛肝菌粉 | Phlebopus marginatus(Drum.ex Beak.)Wating&Greg; powder | 多糖 2% / 80目粉末 (Polysaccharides 2% / 80 mesh) |
| 乌灵参 (黑柄炭角菌) 菌丝体粉 | Xylaria nigripes (Klotzsch) Cooke powder | 多糖 2% / 80目粉末 (Polysaccharides 2% / 80 mesh) |
| (黑) 虎掌菌粉 | Sarcodon aspratus powder | 多糖 2% / 80目粉末 (Polysaccharides 2% / 80 mesh) |
| 白鬼笔伞粉 | Phallus impudicus powder | 多糖 2% / 80目粉末 (Polysaccharides 2% / 80 mesh) |
| 珊瑚菌粉 | Ramaria botrytoides powder | 多糖 2% / 80目粉末 (Polysaccharides 2% / 80 mesh) |
| 真姬菇 (海鲜菇) (蟹味菇) 粉 | Hypsizygus marmoreus powder | 多糖 2% / 80目粉末 (Polysaccharides 2% / 80 mesh) |
| 滑子菇粉 | Pholiota nameko powder | 多糖 2% / 80目粉末 (Polysaccharides 2% / 80 mesh) |
| 鸡枞菌粉 | Termitornyces albuminosus powder | 多糖 2% / 80目粉末 (Polysaccharides 2% / 80 mesh) |
| 鲍鱼菇粉 | Pleurotus abalonus powder | 多糖 2% / 80目粉末 (Polysaccharides 2% / 80 mesh) |
| 秀珍菇粉 | Pleurotus geesteranus powder | 多糖 2% / 80目粉末 (Polysaccharides 2% / 80 mesh) |
| 口蘑粉 | Tricholoma gambosum powder | 多糖 2% / 80目粉末 (Polysaccharides 2% / 80 mesh) |
| 白灵菇粉 | Pleurotus nebrodensis powder | 多糖 2% / 80目粉末 (Polysaccharides 2% / 80 mesh) |

| 产品名称 Product Name | 拉丁文/英文名 Latin / English Name | 可供规格 (有效成分含量) Available Specifications |
|----------------------|----------------------------------|--|
| 猪肚菌粉 | Panus giganteus powder | 多糖 2% / 80目粉末 (Polysaccharides 2% / 80 mesh) |
| 马勃粉 | Lasiosphaera seu Calvatia powder | 多糖 2% / 80目粉末 (Polysaccharides 2% / 80 mesh) |

主打植物类产品

Featured Plant & Botanical Products

NCB

| 产品名称 Product Name | 拉丁文/英文名 Latin / English Name | 可供规格 (有效成分含量) Available Specifications |
|----------------------|---|--|
| 富硒酵母粉 | Selenium enriched yeast | 2000ppm |
| 富铬酵母粉 | chromium enriched yeast | 2000ppm |
| 富锌酵母粉 | zinc-enriched yeast | 10000ppm |
| 酵母BETA 葡聚糖 | Yeast BETA glucan | β-葡聚糖 80% (β-Glucan 80%) β-葡聚糖 70% (β-Glucan 70%) β-葡聚糖 50% (β-Glucan 50%) β-葡聚糖 30% (β-Glucan 30%) |
| 燕麦BETA葡聚糖 | oat Beta Glucan | β-葡聚糖 80% (β-Glucan 80%) β-葡聚糖 70% (β-Glucan 70%) |
| 燕麦浓缩粉 (提取物) | Oat extract | β-葡聚糖 45% (β-Glucan 45%) β-葡聚糖 20% (β-Glucan 20%) |
| 枸杞浓缩粉 | Wolfberry (Lycium chinense Miller) extract | 多糖 50% (Polysaccharides 50%) 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 30% (Polysaccharides 30%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) β-葡聚糖 30%-双沉法 (双沉提纯法) (β-Glucan 30%双沉法 (Dual-Precipitation)) |
| 黄芪粉 | Astragalus membranaceus powder | 80目粉末 (80 mesh) |
| 黄芪浓缩粉 | Astragalus membranaceus extract | 多糖 50% (Polysaccharides 50%) 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 30% (Polysaccharides 30%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) 甲甙 1% 甲甙 3% |
| 铁皮石斛粉 | Dendrobium officinale powder | 多糖 10% / 100目粉末 (Polysaccharides 10% / 100 mesh) |
| 铁皮石斛浓缩粉 | Dendrobium officinale extract | 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 30% (Polysaccharides 30%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) |
| 人参粉 (五年以下根) | Panax ginseng powder | 100目粉末 (100 mesh) |
| 人参浓缩粉 (根) | Panax ginseng extract | 皂苷80% |
| 人参浓缩粉 (茎叶) | Panax ginseng extract | 皂苷80% |
| 西洋参粉 (根) | Panax quiquefolium powder | 100目粉末 (100 mesh) |
| 西洋参浓缩粉 (根) | Panax quiquefolium extract | 皂苷80% |
| 西洋参浓缩粉 (茎叶) | Panax quiquefolium extract | 皂苷80% |
| 黄精浓缩粉 | Polygonatum sibiricum extract | 多糖 40% (Polysaccharides 40%) 多糖 30% (Polysaccharides 30%) 多糖 10% (Polysaccharides 10%) |
| 竹叶浓缩粉 | bamboo leaves (Lophatherum gracile)extract | 黄酮 10% |
| 松花粉 | Pollen pini powder | 160目粉末 水分7% (160 mesh 7%) |

| 产品名称 Product Name | 拉丁文/英文名 Latin / English Name | 可供规格 (有效成分含量) Available Specifications |
|----------------------|---------------------------------|---|
| 破壁松花粉 | Broken Pollen pini powder | 破壁率 95% |

专利原料产品

Patented Ingredient Products

NCB

以下产品拥有独立知识产权专利，技术壁垒高，品质稳定可溯源。

| Product Name 产品名称 | English Name | Patent No. 专利号 | 专利内容 Patent Description |
|----------------------|---|-------------------|----------------------------|
| 铁皮石斛浓缩粉 | Dendrobium officinale Concentrated Powder | ZL202110523365.2 | 一种铁皮石斛叶多糖及其制备和应用 |
| 灵芝浓缩粉 | Reishi Concentrated Powder | ZL201110161167.2 | 一种从灵芝子实体中提取分离灵芝多糖的方法 |
| 桑黄浓缩粉 | Phellinus Concentrated Powder | ZL201410355608.6 | 一种桑黄多糖ZDT及其制备方法 |
| 灰树花浓缩粉 | Maitake Concentrated Powder | ZL201110398991.X | 一种灰树花多糖ZZK组分及其制备方法 |
| 食用菌浓缩粉 | Multi-Mushroom Concentrated Powder | ZL202010703953.X | 一种菇类食用菌多糖及其制备方法和应用 |

Contact NuCoreBio 联系我们

We respond within 24 hours. 我们在24小时内回复。

Email Mc5896538@outlook.com

WhatsApp +86 158 6692 0149

Website www.nucorebio.com

Location Hainan Free Trade Port, China

Contact us for full pricing, custom formulations & private-label services.

联盟工厂直供 · 无中间商 · 海南自贸港政策让利 · 欢迎询价定制。